

ED 60

Ultraconcentré nettoyant multiusage Ecolabel







Nettoyant multi-usage hautement concentré, adapté au nettoyage des salles de bains, toilettes, douches, carrelages, sols, surfaces synthétiques (mélamines, PVC, etc.). Sa conception d'emballage concentration élevée réduisent l'impact sur l'environnement en minimisant les déchets plastiques, les coûts de transport et les émissions de CO2. Son système dissolution précis au moment de son utilisation réduit les coûts en évitant une surdose du produit. Apte pour l'industrie alimentaire.



MODE D'EMPLOI

Pour bouteille, ajuster le système de dosage à un dosage entre 4% et 10%. Appliquer pur directement sur la surface à traiter puis sécher avec un chiffon ou du papier. Pour le seau, régler le système de dosage automatique sur un dosage entre 0,2% et 0,3% et appliquer sur le sol sans rinçage. Pour une utilisation en récipient intermédiaire, préparer une solution entre 10%-20% avec le système de dilution du bouteille et doser ensuite 50 - 100 mL pour 8 L d'eau.

FORMAT DE PRÉSENTATION



Conditionnement de 2 L.

Ed: AA/24 25/04/2024





PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUE

Aspect: liquide transparent Coleur: 1.025 g/cc a 20°C Densité: :Ha **00112134** (1%) 11,0

ACIDE NEUTRES ALKALINE

T^a Inflammation: N.A. Viscosité (cPs, 20°C): N.A. Demande Chímique d'Oxygène (DCO): N.A. Teneur en Phosphore (P): N.A. Autres: N.A.



COMPOSITION CHIMIQUE QUALITATIVE

Agents de surfaces non ioniques **Diluants** Alcools de poids moléculaire faible Séauestrants **Alcalis Parfums** Colorants

ACCESSOIRES



