



FLOOR CLEANING MACHINES

Machines pour le  
nettoyage professionnel  
made in Italy



GAMME AUTO-LAVEUSES DE SOLS

# E46

NETTOYAGE PRECIS DANS LES ESPACES REDUITS

Auto-laveuse de sols autotractée



MECHANICAL®

# E46

## AUTO-LAVEUSE DE SOLS AUTOTRACTEE

### Nettoyage de précision dans les espaces réduits

C'est l'unique auto-laveuse autotractée de 460mm qui lave et sèche complètement les angles inaccessibles aux auto-laveuses traditionnelles. Son design compact et sa maniabilité lui permettent d'accéder à des aires difficilement accessibles et garantissent un nettoyage parfait même autour des objets et encombrements.

La piste de nettoyage de 460mm, et une vitesse d'avancée opérative de 3,5km/h garantissent une productivité de 1.610m<sup>2</sup>/h.

Il est impossible de nettoyer parfaitement un sol sans une quantité suffisante d'eau. La E46 a un réservoir d'une capacité impressionnante de 28L pour l'eau propre et 30L pour l'eau de récupération, afin de diffuser en continu une quantité idéale d'eau pour obtenir un meilleur nettoyage. Ces grands réservoirs sont une caractéristique unique pour les opérations de nettoyage prolongé. Propreté et sécurité, sans interruption pour des opérations de vidange ou recharge des réservoirs.

Elle est disponible en deux versions:

- Avec batterie (2 X 12V), pour une liberté de mouvement maximale;
- A câble, pour une utilisation sans limite de temps.



### LARGE APPORT D'EAU



Il est impossible de nettoyer correctement un sol sans une quantité suffisante d'eau. La E46 a un réservoir à solution nettoyante de 28L qui permet de déverser au sol le volume parfait d'eau nécessaire pour obtenir de meilleurs résultats.

### SECHAGE ET ASPIRATION D'EAU



Le système innovant de récupération d'eau au sol garantit un enlèvement maximal de la saleté et un séchage parfait, pour un sol propre et praticable immédiatement.

### REMPACEMENT DE LA BROSSSE SANS OUTILS



Choisissez les brosses et les pads les plus adaptés à vos sols. Nous offrons un vaste éventail de choix, remplaçables entre eux sans aucun outil.

### CHARGEUR A BORD



Deux batteries de 12V garantissent à la E46 une autonomie de travail de 2h10 à chaque cycle de charge. Le charge batterie à bord est protégé par une structure en acier facile d'accès.

### CARACTERISTIQUES

- Traction mécanique
- Batterie incluse
- Charge batterie à bord
- Système automatique d'accroche brosse
- Voyant niveau de charge de la batterie
- Brosse en PPL
- Le modèle E46 a une piste de nettoyage de 460mm qui couplé à une vitesse de 3,5km/h garantit une productivité de 1.610m<sup>2</sup>/h
- Réservoirs avec une capacité de 28 et 30L
- La machine est disponible tant dans la version à deux batteries de 12V, qui garantissent une autonomie impressionnante de 2h10, que dans la version à câble, pour une utilisation illimitée
- Disponible aussi en version Chrome® avec châssis en acier INOX ;

## CONFORT TOTAL

Le guidon de la E46 a une prise en main ergonomique et est ajustable en hauteur pour le plus grand confort de l'opérateur.



## SECURITE



Pour une plus grande sécurité l'auto-laveuse E46 est fournie avec une clé de contact. Le moteur de la brosse et le système électrique sont protégés par un fusible spécial réarmable qui interrompt momentanément l'alimentation en cas d'anomalie.



## VERSION CHROME®

La version E46 Chrome® est dotée d'un cadre et de petites pièces métalliques en acier INOX (acier inoxydable) pour résister dans le temps et aux environnements les plus corrosifs.



CHROME®

## DESIGN INTELLIGENT

Le réservoir de récupération, avec une poignée intégrée est facile à enlever et transporter. Les tubes d'aspiration d'air et d'eau sont protégés dans le cadre de la barre et connectés au réservoir avec un mécanisme à encastrement et un joint en silicone.



## M - MECHANICAL



MECHANICAL®

Les modèles d'auto-laveuses en version M (Mechanical) suivent la philosophie « Electronic-Free » qui se traduit par des fonctions à actionnement mécanique. Il en résulte des machines très simples à utiliser et entretenir, adaptées aussi aux opérateurs non-experts.

### VERSIONS

E46 AGM (2 batteries de 12V, 2h10 d'autonomie)

E46 CABLE (câble, autonomie illimitée)

### ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Restaurants, cuisines, gymnases, piscines, vestiaires, bars, hôpitaux, clubs, petits établissements de production, commerces alimentaires de tous types, bureaux, établissements commerciaux et toutes autres surfaces de petites et moyennes dimensions.

### SURFACES TRAITABLES

Céramique, marbre, ciment, linoléum, grès vitrifié, caoutchouc, quel que soit le degré de salissure.

	E46 AGM	E46 CABLE
PISTE DE NETTOYAGE	460 mm	460 mm
VITESSE D'AVANCEE	3,5 km/h	3,5 km/h
PRODUCTIVITE HORAIRE	1.610 m <sup>2</sup> /h	1.610 m <sup>2</sup> /h
CAPACITE RESERVOIR SOLUTION	28 L	28 L
CAPACITE RESERVOIR DE RECUPERATION	30 L	30 L
PRESSION DE LA BROSE	35 kg	35 kg
TENSION D'ALIMENTATION	24 V	230 V
POIDS	103 kg	50 kg
DIMENSION SANS SUCEUR	830x540x1.000	830x540x1.000
LARGEUR SUCEUR	540 mm	540 mm

### PLUS



MECHANICAL®



LINATEX®/OLIVES®



CHROME®

GUIDON ERGONOMIQUE / SUCEUR PARABOLIQUE ET REGLABLE / RESERVOIRS AMOVIBLES / DIFFUSION DU DETERGENT DU CENTRE DE LA BROSE / FILTRE SOLUTION NETTOYANTE ACCESSIBLE, ANTI-ENGORGEMENT



**EUREKA S.p.A. UNIPERSONALE**  
VIALE DELL'ARTIGIANATO N. 30/32  
35013 CITTADELLA (PD) ITALY  
TEL +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899  
INFO@EUREKASWEEPERS.COM  
[WWW.EUREKASWEEPERS.COM](http://WWW.EUREKASWEEPERS.COM)

